

## SCHEDA DI SICUREZZA

PRODOTTO: **OSSIGENO COMPRESSO**DATA : **2021**SCHEDA N°: **015**VERSIONE: **1**

### 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' FORNITRICE

<i>Scheda n°</i>	015
<i>Prodotto</i>	Ossigeno Compresso
<i>Nome chimico della sostanza</i>	Ossigeno
<i>Formula Chimica</i>	O <sub>2</sub>
<i>Utilizzi della sostanza</i>	Processi industriali di combustione. Processi industriali di ossidazione. Trattamento di acque reflue. Allevamento e trasporto di pesci.
<i>Identificazione della società fornitrice</i>	Vedi intestazione.
<i>N° di telefono di emergenza</i>	Vedi intestazione.

### 2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

<i>Sostanza/Preparato</i>	Sostanza
<i>Componenti/Impurità</i>	Non contiene altri componenti e/o impurità che influenzano la classificazione del prodotto.
<i>Classificazione</i>	O ; R8
<i>Numero CE</i>	231-956-9
<i>Numero CAS</i>	07782-44-7

### 3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

<i>Identificazione dei pericoli</i>	Può provocare l'accensione di materie combustibili. Ossidante. Alimenta fortemente la combustione. Gas liquefatto compresso.
-------------------------------------	---

## SCHEDA DI SICUREZZA

PRODOTTO: **OSSIGENO COMPRESSO**DATA : **2021**SCHEDA N°: **015**VERSIONE: **1**

### 4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

*Inalazione*

L'inalazione di ossigeno in alta concentrazione ( $\geq 23,5\%$ ) può causare nausea, vertigini, difficoltà respiratorie e convulsioni.

L'inalazione di ossigeno in bassa concentrazione ( $\leq 18,5\%$ ) può causare asfissia e momentanea perdita di mobilità/conoscenza.

*Contatto con gli occhi e con la pelle*

Nessun provvedimento necessario.

*Ingestione*

Nessun provvedimento necessario.

### 5. MISURE ANTINCENDIO

*Indicazioni*

Rimuovere il recipiente o raffreddarlo con acqua da posizione protetta.

Non infiammabile.

*Pericoli specifici*

L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente.

Alimenta la combustione.

*Prodotti di combustione pericolosi*

Nessuno.

*Mezzi di estinzione utilizzabili*

Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.

*Mezzi di protezione speciali*

Nessuno.

### 6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

*Precauzioni individuali*

Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile.

Evacuare l'area.

Assicurare un'adeguata ventilazione.

*Precauzioni ambientali*

Tentare di arrestare la fuoriuscita.

*Metodi di bonifica*

Ventilare la zona interessata.

## SCHEDA DI SICUREZZA

PRODOTTO: **OSSIGENO COMPRESSO**DATA : **2021**SCHEDA N°: **015**VERSIONE: **1**

### 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

#### *Manipolazione e stoccaggio*

Non usare olio o grasso.

Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.

Non immagazzinare con gas o materiali infiammabili.

Tenere lontano da fonti di ignizione (comprese cariche elettrostatiche).

Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.

Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.

Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il periodo, la pressione e la temperatura di impiego.

Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.

In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.

### 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

*Valore limite di soglia (TLV-TWA)*

Nessuno

*Valore limite di soglia (TLV-STEL)*

Nessuno

*Protezione personale*

Può essere utile l'utilizzo di sensori per l'ossigeno per identificare eventuali atmosfere sotto- o sovra-ossigenate.

### 9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

*Peso molecolare (g/mol)*

32

*Punto di ebollizione*

- 183° C

*Punto di fusione*

- 219° C

*Temperatura critica*

- 118,8° C

## SCHEDA DI SICUREZZA

PRODOTTO: **OSSIGENO COMPRESSO**DATA : **2021**SCHEDA N°: **015**VERSIONE: **1**

<i>Densità relativa, gas (aria=1)</i>	1,1
<i>Densità relativa, liquido (acqua=1)</i>	Non applicabile.
<i>Tensione di vapore a 20° C</i>	Non applicabile.
<i>Solubilità in acqua (mg/l)</i>	39
<i>Aspetto</i>	Gas incolore.
<i>Odore</i>	Non avvertibile dall'odore.
<i>Temperatura di autoaccensione</i>	Non applicabile.
<i>Limiti di infiammabilità (vol. % in aria)</i>	Ossidante.

### 10. STABILITA' E REATTIVITA'

<i>Stabilità e reattività</i>	Può reagire violentemente con gli infiammabili. Può reagire violentemente con gli agenti riducenti. Può reagire violentemente con i materiali organici.
-------------------------------	---

### 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

<i>Generali</i>	Nessun effetto tossico conosciuto.
-----------------	------------------------------------

### 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

<i>Generali</i>	Nessun danno ecologico conosciuto.
-----------------	------------------------------------

### 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

<i>Generali</i>	Può essere scaricato in atmosfera in zona ben ventilata.
-----------------	--

### 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

<i>N° ONU</i>	1072
---------------	------

## SCHEDA DI SICUREZZA

PRODOTTO: **OSSIGENO COMPRESSO**DATA : **2021**SCHEDA N°: **015**VERSIONE: **1***Nome e descrizione ADR*

Ossigeno compresso.

*Classe*

2

*Codice di classificazione*

10

*Scheda CEFIC n.*

20S1072

*N° di identificazione del pericolo ADR*

25

*Etichettatura ADR*

Etichetta 2.2: gas non infiammabili non tossici.

Etichetta 5.1: materie comburenti.

*Altre informazioni per il trasporto*

Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare in caso di incidente o di emergenza.

Prima di iniziare il trasporto accertarsi che il carico sia ben assicurato.

Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.

Assicurarsi che il tappo cieco della valvola sia correttamente montato.

Assicurarsi che il cappello sia correttamente montato.

Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

---

### 15. INFORMAZIONI SULLE REGOLAMENTAZIONI

*Numero indice Allegato I del DM 14.06.2002*

008-001-00-8

*Etichettatura*

O

R: 8

S: (2-) 17

*Simboli*

Si utilizzano i simboli previsti dall'ADR.

*Consigli di prudenza*

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da sostanze combustibili.

---

### 16. ALTRE INFORMAZIONI

R8: può provocare l'accensione di materie combustibili.

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

## SCHEDA DI SICUREZZA

PRODOTTO: **OSSIGENO COMPRESSO**DATA : **2021**SCHEDA N°: **015**VERSIONE: **1**

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

Fonte dei dati tossicologici: ACGIH 2001.

Le informazioni contenute nel presente documento sono da ritenersi valide al momento della stampa.

---

**“ Le informazioni di questa SDS sono fornite al fine della produzione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso di tali informazioni per fini diversi da quelli citati. ”**